



KRİS CAM DEKORASYON İNŞAAT TAAHHÜT TURİZ SAN.TİC.LTD.ŞTİ FİYAT TEKLİFİ ÖZEL ŞARTLARI

1. Teklif geçerlilik süresi 3 gündür. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
2. Teklif ile müşterinin sipariş formunu onaylaması sürecinde cam hammaddesine zam gelirse KRİS CAM'ın fiyat teklifini yenileme hakkı saklıdır.
3. Şişe Cam tarafından projeli işlere verilen fiyat garantisi aşağıdaki koşulları içerir : Şişe cam tarafından bu sürelerde yapılan değişiklikler sirkülerin yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir. Müşterimiz buna itiraz edemez.
 - a. 3000-6000 m2 arası : 1 ay
 - b. 6000-10.000 m2 arası: 2 ay
 - c. 10.000 m2 üzeri: 3 ay.
4. Sözleşmede veya teklif isteme dokümanlarında belirtilen toplam metrajı aşan ölçü bildirildiğinde KRİS CAM'ın yeni fiyat bildirme hakkı vardır. Ödemesi vadelerinde yapılmayan işlerin kalan kısmında fiyat değişikliği yapma hakkımız vardır.
5. Ekteki fiyatlar proje fiyatı olup, sadece bu proje için geçerlidir. Benzer cam kombinasyonları içerse de diğer projeler için emsal teşkil etmez.
6. Verilen fiyatlar küçük cam (0.20 m2/ad) ve şekilli camlar (dikdörtgen ve kare dışındakiler) için geçerli değildir. Fiyat teklifi aşamasında bu gibi özel ölçüler bildirildiği takdirde teklifimizde bunlar için tarafınıza ayrıca fiyat verilecektir. Bildirmediğiniz takdirde ölçüler geldiğinde buna göre tekrar fiyatlandırma yapılacaktır.
7. Şekilli camlar dış uzun kenarlara göre dikdörtgene tamamlanarak m2 hesabı yapılır ve faturalandırılır. Maksimum % 10 fireye göre fiyatlandırma yapılmıştır. Kesim optimizasyonunda % 10'u aşan fire oluştuğunda fiyat farkı tarafınıza fatura edilecektir.
8. Maksimum düz temper ebadı 5-19 mm aralığında 4000x2400 ; maksimum ısıcam ebadı 3500x2500 mm.dir. Bu sınırları aşan ölçülerde üretim yapma taahhüdümüz yoktur. Ancak anlaşma halinde geçerli olabilir. Ayrıca temper ve ısıcamda 2500x 2000 ölçüsünden büyük birimler için özel fiyat verilecektir. Fiyat teklifi aşamasında ölçü bildirilmeyen siparişlerde bu sınırları aşan ölçüler için ayrıca fiyat bildirme hakkımız vardır.
9. Ağırlığı 200 kg'ı aşan ısıcam/çift cam üniteleri için fiyat farkı uygulanacaktır. Bonding uygulanacak camları ise ne fazla 75 kg. olması halinde fiyat geçerlidir. Bunun dışındaki camlar için özel fiyat bildirilecektir. ISICAM ve ÇİFT CAM üniteleri poliüretan / polisülfid malzemeler için max. 3 mm dolgu; silikon dolgular için max. 6 mm dolgu; bonding uygulamaları için 6x6 mm yükseklik, max 14 mm derinlik için geçerlidir.
10. Bombeli camlar için cam kalınlığı, ölçü, yay uzunluğu, radüs gibi bilgiler olmaksızın verilen fiyatlarda bu bilgiler geldikten sonra değişiklik yapma hakkımız vardır.
11. Tüm yumuşak kaplamalı camların (temperlenebilir ya da diğerleri) kenar sıyırma işlemi sonrasında renk farklılığı ve çizgisel izler oluşabilir. Bu durum bir üretim hatası olmayıp procesten kaynaklı kaçınılmaz bir durumdur. Maksimum kenar sıyırma mesafesi 35 mm ile sınırlıdır. Projede 35 mm kenar sıyırma üzerinde kademe olması durumunda ayrıca fiyatlandırma yapılacaktır.
12. Verilen fiyatlar tam yüz baskılı, metalik boya ya da bunun gibi özel renk olmayan baskılar için geçerlidir. Özel kalıp gerektiren, kenar baskılı , birden çok renk içeren, kısmi baskılı camlar için ayrı fiyatlandırma yapılacaktır. Emaye baskılı camlar arkası kapalı, ışık sızdırmayan spandrel bölgeleri kapatacak özellikte fiyatlandırılmıştır. Bunun dışındaki talepler ayrıca faturalandırılacaktır.
13. Bütün sevkiyatlar şantiye teslimi olsa bile ARAÇ ÜSTÜ teslimdir. Metal paletlerle cam sevk edilmesi durumunda paletlerin geri iadesi müşteriye aittir. Proje bazında işlerde metal paletlerin iadesi bir önceki sevkiyattan önce yapılmadığı takdirde yeni sevkiyat yapılmayacaktır. Her halükarda 20 gün içinde geri iade edilmeyen camlar müşteriye 2500 TL bedelle fatura edilecek, sonradan iade palet kabul edilmeyecektir. Sehpa iadeleri irsaliye ile yapılmadığı sürece müşterinin kayıtları değil KRİS CAM kayıtları esastır.
14. Sevk edilen ürünler müşteri tarafından kontrol edilerek alınmış olarak kabul edilir. Çift cam ünitelerinde iki cam arası kusurlar dışındaki cam dış yüzeylerindeki kusurlar ve aşağıda belirtilen standartlarda belirtilen kusurlar nedeni ile sevkiyat sonrası şikayet kabul edilmez. Araç üstü teslimlerde tespit edilen kusurlar araç şoförü tarafından imzalanmış bir tutanak veya irsaliye üzerine not düşülmesi halinde ve en geç 24 saat içinde Kris Cam'a bu tutanak veya irsaliye ulaştırıldığında geçerlidir.



15. Metal palet ya da araç üstü istifleme dışında özel bir ambalajma için fiyat verilmemiştir. Sonradan bu şekilde bir talepte bulunulması halinde fiyat farkı talep edilecektir.
16. Sevk adresi sipariş aşamasında belirtilmeyen camlar müşteri iletişim adresine yapılacaktır. Farklı bir mesafeye sevk istendiğinde KRİS CAM ek nakliye bedeli talep etme hakkında sahiptir.
17. İl dışı sevkiyatların tam adresinin bildirilmesi gereklidir. Bildirilmeyen durumlarda şehir merkezine göre fiyatlandırma yapıldığı için farklı mesafeler için ek fiyatlandırma hakkımız vardır.
18. Üretimi tamamlanmış camlar fabrikamızda maksimum 10 gün kalabilir. Bu süreyi aşan günlerde sevkiyatı kabul edilmeyen camlarda oluşabilecek ısıl kırılma, kırılma, bozulma, kayıp vb. nedenlerden oluşacak tüm zararlar ve depolama bedeli olarak m2 başına 5 TL/gün müşteriye fatura edilecektir.
19. Sevk edilen camlar KRİSCAM CAM DEPOLAMA VE STOKLAMA TALİMATINA göre şantiyede muhafaza edilmelidir. Buna uygun olmayan uygulamalardan dolayı camlarda oluşacak bozulmalar Garanti Kapsamında değildir. Basınç Dengelemesi yapılan camlar için KRİSCAM BASINÇ DENGELEME TALİMATI'na göre uygulama yapılmalıdır.
20. Sevk edilen camların müşteri tarafından yapılacak kontrol ve kabul kriterlerine dair KRİSCAM YALITIM CAM BİRİMİ KONTROL VE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI geçerlidir. Lamine ve temperli tek camlar için de aynı şekilde iletilecek TALİMATLAR geçerlidir.
21. Projede kullanılacak özel çıtalar (schuco vb.) kertilmiş olarak ,üzerinde ölçü etiketli olarak fabrikamıza teslim edilecektir.
22. Parça U –çıta, ekovec çıta vb. isteniyorsa telif aşamasında bunların belirtilmesi ve uygulamaya ilişkin detay kesitlerin belirtilmesi gerekir. Bunlar belirtilmemiş ise fiyatlarımız bu uygulamalar hariç tutularak verildiği için, detaylar netleştiğinde fiyat farkı talep edilecektir.
23. Şekilli ve bombeli camlar için ara çıtaların bükümü yapılmış olarak fabrikamıza teslimi gerekir.
24. Isıcam/Çift cam ürünlerinde kullanılacak birincil ve ikincil dolgu malzemeleri farklılık gösterebilir. Şantiyede bu ünitelerle temas edecek üçüncü dolgu malzemeleri, kimyasal vb. kullanılması gerekiyorsa YALITIM CAM BİRİMİ MALZEME UYUMLULUĞU TALİMATI'na göre davranılmalıdır.
25. Hammadde tedarikinde ve üretiminde çıkabilecek sorunlar ve aksaklıklardan dolayı termin süreleri uzayabilir. Bu durumdan firmamız sorumlu değildir.
26. Aksine bir talep olmadıkça ve tarafımızca bu özel talep için yazılı onay verilmedikçe KRİS CAM KALİTE STANDARTLARI geçerlidir.
27. Fiyat teklifinde belirtilen ürünler aşağıda belirtilen TS EN standartlarına göre üretilecektir ve yapılacak tüm reklamasyon başvuruları da yine bu Standartlar kapsamında değerlendirilecektir.
 - a. TS EN 1279: YALITIM CAM BİRİMLERİ
 - b. TS EN 12150- TAM TEMPERLİ CAMLAR
 - c. TS EN 1863- YARI TEMPERLİ CAMLAR
 - d. TS EN 14449- TAM TEMPERLİ VE HEAT SOAK İŞLEMİ YAPILMIŞ CAMLAR
 - e. TS EN ISO 12543- LAMİNE CAM ve LAMİNE EMNİYET CAMLARI
28. Müşteri tarafından seçilen cam kombinasyonu, araboşluk vb. hiçbir detaydan KrisCam sorumlu değildir. Müşterinin bildirmediği detaylardan kaynaklı üretim hatası iddiasında bulunulamaz ve kabul edilmez. Logo detay ve renkleri belirtilmedikçe Kris Cam standart uygulaması yapılacaktır.
29. Teknik çizimler teknik resim kurallarına uygun çizilecektir. Kartondan şablon vb. ile ölçü bildirilmesi kabul edilmeyecektir. Cam kombinasyonları dış camdan başlayarak yazılacaktır. Teknik çizimler aksi belirtilmedikçe dıştan görünüş olarak kabul edilecektir.
30. Açılan siparişler ONAY için müşteriye gönderildiğinde fiyat teklifi sayfası ve bu ÖZEL ŞARTLAR , aksi belirtilmediği sürece okunmuş, anlaşılmış ve onaylanmış kabul edilir.
31. Sipariş onayından sonra ölçü değişiklikleri KRİSCAM tarafından kabul edilmek ve onaylanmak zorunda değildir.
32. Termin süresi, sipariş onayı, teknik detayların tamamının kesinleştirilmesi, revizeler tamamlandıktan sonra hammadde stok durumuna göre müşteriye bildirilecektir. Yazılı olmayan herhangi bir termin süresi hiçbir şekilde geçerli değildir.
33. Fiyat teklifi sayfası KAŞE VE İMZALANMADIKÇA sipariş onaylanmış sayılmaz ve işleme alınmaz.
34. Ödemesi yapılmayan hiçbir sipariş kesinleşmiş sayılmaz ve işleme alınmaz.



35. Vadesinde yapılmayan ödemeler için güncel banka fazizi tutarında vade farkı uygulanır. Ödemelerde banka masrafları müşteriye aittir. Dövizle ödemelerde aksi belirtilmedikçe Merkez Bankası döviz kurları geçerlidir.
36. Kriscam'dan kaynaklı olmayan sipariş iptallerinde proforma tutarının % 20'si oranında cayma bedeli alınacaktır.
37. Müşteri ile özel bir SÖZLEŞME imzalanmamış ise işbu ÖZEL ŞARTLAR metni ve fiyat teklifi sayfası sözleşme yerine geçer. Ayrı bir sözleşme imzalanmış olması halinde bile sözleşmede belirtilmeyen konularda buarada yazılı olan maddeler geçerlidir.
38. Bütün yazışmalarda aşağıdaki mail adresleri ve iletişim adresleri geçerlidir.